

**Serie 6, Vrijstaande  
koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm,  
Wit  
KGE36EWCP**



**Optionele accessoires**

KSZ10010 :  
KSZ10030 Flessenrek

**De Low Frost koel-vriescombinatie met  
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij Low  
Frost met ingeschuimde verdamperen  
eenvoudig en snel ontdooien.**

- **VitaFresh:** houdt etenswaren langer vers in gekoelde lades die rond het vriespunt van 0 °C worden gehouden.
- **Low Frost:** minder vaak ontdooien dankzij minder ijsvorming - bespaart tijd, moeite en energie.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Big Box-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.

**Technische Data**

Energieklasse: .....	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 49 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	94 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	214 l
Geluidsniveau: .....	38 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: .....	C
Inbouw/vrijstaand: .....	Vrijstaand
Meubeldeur opties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	1860 mm
Breedte: .....	600 mm
Diepte: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	70.8 kg
Aansluitvermogen: .....	90 W
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Deurscharnier: .....	Rechts verwisselbaar
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer: .....	240.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	2
Ventilator vriesgedeelte: .....	Ja
Deurscharnieren verwisselbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: .....	2
Flessenrooster: .....	Ja
No-frost systeem: .....	Nee
Type installatie: .....	Vrijstaand



## **Serie 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KGE36EWCP**

**De Low Frost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij Low Frost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.**

- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

#### **Toebehoren:**

- koude accumulator, eiervak, Bewaarndoos met deksel

#### **Prestaties en verbruik:**

- Energie efficiëntieklasse: C
- Energie: 149 kWh p/j
- Totale inhoud: 308 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

#### **Algemene informatie:**

- Low Frost: minder en sneller ontdooien
- Automatische ontdooiing
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Vakantieschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij storing
- Akoestisch alarm bij open deur
- Verticale deurgreep
- Deuren wit, zijpanelen wit
- Kleur: wit

#### **Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- 1 groot deurvak, 1 kleine deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

#### **Vershoudsysteem:**

- Netto inhoud 0° C zone: 22 liter
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh 0°C-lade: vis en vlees blijven langer vers. Uittrekbare voorraadmade


#### **4-Sterren vriesruimte:**

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- SuperVriezen
- 3 transparante vriesladen
- Vario Zone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 5.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 uur

#### **Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd):
- 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

**Serie 6, Vrijstaande  
koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm,  
Wit  
KGE36EWCP**



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beschrijving

a hoogte  
b Breedte  
c Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afstandstuk  
d Kastdiepte zonder flexibel afstandstuk  
e Breedte bij 90° geopende deur  
f Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afstandstuk  
g Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afstandstuk  
h Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afstandstuk

Afmeting in mm